



SC-P6500E è una stampante compatta ed elegante da 24 pollici per cartellonistica e fotografia commerciale, che offre un'eccezionale qualità delle immagini.

La stampante SC-P6500E a 6 colori, completamente integrata e ad alta produttività, garantisce un'eccezionale qualità delle immagini per la produzione di fotografie e poster. Il design compatto e contemporaneo la rende ideale per studi fotografici, punti vendita e laboratori fotografici, mentre la gestione sicura dei dispositivi garantisce il controllo totale negli ambienti di lavoro connessi.

Veloce e ricca di funzionalità

La testina di stampa PrecisionCore MicroTFP da 2,64 pollici consente di stampare fino a 18 m²/h in qualità fotografica. E gli utenti inesperti possono caricare senza problemi fogli singoli e poster dal lato anteriore. Include anche il Wi-Fi per una maggiore flessibilità di connessione.

Ingombro ridotto, design versatile

SC-P6500E vanta un design compatto e moderno. Si adatta alla maggior parte degli ambienti di lavoro grazie al profilo piatto e discreto.

Stampe ricche di dettagli, sempre

Il set di inchiostri a pigmenti a 6 colori UltraChrome Pro6, che comprende un nuovo inchiostro grigio, amplia lo spazio colore, con gradazioni uniformi e minore granulosità. Ciò significa che la qualità di stampa è equivalente a quella di altre stampanti a 8 colori.

Funzionalità di sicurezza e gestione

SC-P6500E include funzionalità IT e di sicurezza avanzate. Inoltre, i carichi di lavoro possono essere gestiti in modo più efficiente attraverso applicazioni di monitoraggio della gestione centralizzata: Epson Cloud Solutions PORT ed Epson Device Admin.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Design compatto e moderno**
Si adatta perfettamente alla maggior parte degli ambienti di lavoro. Connettività Wi-Fi.
- **Versatilità**
Cartucce di inchiostro da 350/700 ml
- **Velocità di stampa straordinaria**
Stampa fino a 18 m²/h in qualità fotografica
- **Funzionalità di gestione**
Epson Cloud Solutions PORT ed Epson Device Admin
- **Immagini brillanti di alta qualità**
Qualità a 8 colori con una stampante a 6 colori.

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa TFP PrecisionCore™ Micro
Tecnologia inchiostri	Ultrachrome® Pro6

STAMPA

Numero di colori	6 colori
Colori	Nero Photo [Pigment], Nero Matte [Pigment], Ciano [Pigment], Giallo [Pigment], Magenta [Pigment], Grigio [Pigment]
Capacità colori	Nero Photo [350ml, 700ml], Nero opaco [350ml, 700ml], Ciano [350ml, 700ml], Giallo [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Rosso [350ml, 700ml], Grigio [350ml, 700ml]
Dimensioni minime goccia	3,5 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Larghezza minima delle linee	0,02 mm
Precisione della linea	+/-0,26
Velocità di stampa	Immediato2 ppm
(dimensioni pagina CAD A1)	
Stampa da	PC, MAC, Tethering, Dispositivo mobile, Cloud, Direct USB
Capacità tanica inchiostro	700 ml, 350 ml
Configurazione ugelli	1.600 ugelli per ciascun colore
Risoluzione di stampa	1.200 x 2.400 dpi
Risoluzione di stampa - Bozza	300 x 300 dpi
Risoluzione di stampa -	1.200 x 2.400 dpi
Qualità massima	
Risoluzione di stampa -	300 x 600 dpi
Velocità	
Profili colore	LUT, Profilo ICC

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	17", 24", A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1
Spessore	Foglio singolo0,1 mm, Rotolo0,8 mm, Cartoncino rigido supportato
Spessore carta compatibile	0,1 mm - 1,5 mm
Lunghezza stampabile	Rotolo91,5 Minimo
Capacità rotolo - Diametro	Rotolo 1:170 mm mm
Capacità rotolo - Peso	Rotolo 1:6.800 g
Stampa senza margini attivata	20 pollici, Rotolo da 10" (25,4 cm), Rotolo da 17" (43,1 cm), Rotolo da 24" (60,9 cm)

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	70 Watt, 0,3 Watt (in standby)
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	1.365 x 499 x 975 mm (LxPxA)
Peso	115,2 kg
Potenza acustica	In funzionamento:46 B (A) - in standby:6,3 B (A)
Servizi di stampa mobile e su Cloud	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Epson Smart Panel App
Funzionalità extra opzionali	Estensioni della garanzia CoverPlus, Unità SSD (Solid State Drive), Unità di raccolta (produzione), Perno di alimentazione rotolo da 24"

ALTRE CARATTERISTICHE

Memoria	4 GB
Sistemi operativi supportati	Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 o versione successiva
Emulazioni	ESC/P-R, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Archiviazione opzionale	1TB SSD
Caratteristiche	Touch-screen, Bluetooth, Stampa diretta da USB, Anteprima driver, Tecnologia di controllo degli ugelli
Interfacce	USB Hi-Speed - Compatibile con la specifica USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless
Tethering	Con cavi, Senza cavi
Software e soluzioni opzionali	Epson Print Automate, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Layout di stampa Epson, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Sicurezza	SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Crittografia per l'archiviazione dei dati, Crittografia dei dati, WPA3, NFC - Autenticazione mediante lettori di schede, TPM (Trusted Platform Module), Codice PIN di rilascio, Sovrascrittura immagine, Autorizzazione utente, LDAP, IEEE802, SSL/TLS

LCD E SCHEDE DI MEMORIA

Display LCD	Tipo: a colori, Touch-pad, diagonale:11 cm
-------------	--

VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-site Possibilità di contratti opzionali
----------	--

SureColor SC-P6500E

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Documenti di garanzia
- Guida all'installazione
- Taniche di manutenzione
- Set di inchiostri
- Stampanti serie SureColor SC-P
- Adattatore CA
- Unità portarotolo

MATERIALI DI CONSUMO

● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● Auto Cutter Blade	C13S210117
● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210116
● Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210115
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48M2 (700ml)	C13T48M200
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48U2 (350ml)	C13T48U200
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48ME (700ml)	C13T48ME00
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48UE (350ml)	C13T48UE00
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48M1 (700ml)	C13T48M100
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48U1 (350ml)	C13T48U100
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48M4 (700ml)	C13T48M400
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48U4 (350ml)	C13T48U400
● Carta "matte" da archivio fotografico	C13S041340
● Carta "matte" da archivio fotografico	C13S041344
● Carta fotografica opaca da archivio fotografico Epson A4 189 g/m2, 50 fogli	C13S041342
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Fogli	C13S041569
● Carta opaca "matte" doppio spessore, in rotoli da 60, 96cm (24") x 25m	C13S041385
● Carta sintetica adesiva qualità extra, in rotoli da 60, 96cm (24") x 30, 5m.	C13S041617
● Enhanced Matte Paper	C13S041725
● Enhanced Matte Paper	C13S041595
● Enhanced Matte Paper	C13S041719
● Enhanced Matte Paper	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard	C13S042110
● Carta sintetica qualità extra, in rotoli da 60, 96cm (24") x 40m.	C13S041614
● Matte Backlit Film per EPSON (210µ), in rotoli da 60, 96 cm x 30, 5m	C13S045083
● Carta speciale opaca "matte" alto spessore	C13S041264
● Carta speciale opaca "matte" alto spessore	C13S041261
● Carta opaca Epson A4 167 g/m2, 50 fogli	C13S041256
● Photo Paper Gloss(250), in rotoli da 43,18cm (17") x 30, 5m	C13S041892
● Photo Paper Gloss(250), in rotoli da 60, 96cm (24") x 30, 5m	C13S041893
● Carta speciale (720/1440 dpi), finitura opaca	C13S041079
● Carta speciale (720/1440 dpi), finitura opaca	C13S041069
● Carta speciale (720/1440 dpi), finitura opaca	C13S041068
● Carta speciale di qualità fotografica Epson A4, 102 g/m2, 100 fogli	C13S041061
● Premium Canvas Satin, in rotoli da 43,18cm (17") x 12, 19m	C13S041846
● Premium Canvas Satin, in rotoli da 60, 96cm (24") x 12, 19m.	C13S041847
● Premium Glossy Photo Paper(170), in rotoli da 41, 91cm x 30, 48m (16, 5" x 100").	C13S042076
● Carta fotografica lucida Premium(250), in rotoli da 40, 64cm x 30, 5m.	C13S041742
● Carta fotografica lucida Premium, in rotoli da 60, 96cm (24") x 30, 5m	C13S041390
● Carta fotografica lucida Premium (250), in rotoli da 60, 96cm (24") x 30, 5m.	C13S041638
● Premium Glossy Photo Paper	C13S042091
● Carta Fotografica Lucida Premium	C13S041316
● Carta fotografica lucida Premium	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper(260), in rotoli da 40, 64cm x 30, 5m.	C13S042079
● Premium Luster Photo Paper(260), rotoli da 50, 8cm x 30, 48m.	C13S042080
● Premium Luster Photo Paper(260), in rotoli da 60, 96 cm x 30, 5m	C13S042081
● Premium Luster Photo Paper (260), in rotoli da 30cm x 30.5m	C13S042078
● Premium Luster Photo Paper	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper	C13S041784
● Carta fotografica semilucida Premium(250), in rotoli da 40, 64cm x 30, 5m.	C13S041743
● Carta fotografica semilucida Premium, in rotoli da 60,96cm (24") x 30, 5m	C13S041393
● Carta fotografica semilucida Premium (250), in rotoli da 60, 96cm (24") x 30, 5m.	C13S041641
● Premium SemiGloss Photo Paper(170), in rotoli da 41,91 cm x 30, 48m (16, 5" x 100").	C13S042075
● Premium SemiGloss Photo Paper	C13S042093
● Carta Fotografica Semilucida Premium	C13S041328
● Carta fotografica semilucida Premium	C13S041334
● Premium SemiMatte Photo Paper(260), in rotoli da 40, 64cm x 30, 5m	C13S042149
● Premium SemiMatte Photo Paper(260), in rotoli da 60, 96cm (24") x 30, 5m	C13S042150
● Carta speciale "matte" per presentazioni in rotoli da 60, 96cm (24") x 25m.	C13S041295
● Presentation Paper HiRes 120, in rotoli da 610mm x 30m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 180, in rotoli da 610mm x 30m	C13S045291

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CJ48301A0
Codice a barre	8715946699561
Paese di origine	Indonesia

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2024-09-16

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

